



enrique pardiñas ortega

CERTIFICADO DE SUPERFICIE Y CONSTRUCCION EXISTENTE
Justificaciones

Dirección:

Playa de la Milagrosa, Paseo Marítimo del Palo, Málaga.

Encargante:

Club de Remo El Palo

JUSTIFICACIONES

1.1 Memoria

1.- Evaluación previa de los efectos de Proyecto DPM-T.

Este punto no hace falta evaluarlo porque no se va a alterar la línea de costa ni su entorno, simplemente se va a ocupar una zona del puerto ya asfaltada y preparada al efecto, mediante unas instalaciones y edificaciones desmontables que no producen un impacto negativo sobre el dominio público.

Se mantiene y mejorara la accesibilidad a la costa, ejecutando pequeñas actuaciones para mitigar o paliar cualquier contingencia que surja en el litoral.

2.- Cumplimiento de disposiciones Ley 22/1988, de costas y desarrollo.


Este Proyecto cumple con lo dispuesto en la Ley 22/1988 de costas al tratarse de una construcción de baja índole que no afecta al litoral de la zona ni física ni ambientalmente.

3.- Análisis cambio climático en toma de decisiones.

La actividad que se pretende desarrollar en la zona es una actuación de día y con un fin social, sin que haya ningún tipo de contaminación ni emisión que afecte al clima de la zona, es una actividad inocua en todos sus aspectos.

4.- Determinación posibles afección a los espacios de Red Natura 2000 y protección ambiental.

Este Proyecto esta indirectamente relacionado con la gestión de lugar, Natura 2000, pero este Proyecto no tiene aspectos significativos que afectan sobre el lugar Natura 2000, garantizando a su vez la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la integridad del lugar y la coherencia global de la zona.



The first part of the study is a literature review.

The second part of the study is a data collection and analysis.

The third part of the study is a discussion of the results.

The fourth part of the study is a conclusion.

The fifth part of the study is a list of references.

The sixth part of the study is a list of appendices.

The seventh part of the study is a list of figures and tables.

The eighth part of the study is a list of footnotes.

The ninth part of the study is a list of acknowledgments.

1.2 Presupuesto

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	MOVIMIENTOS DE TIERRA	589,50	8,45
C02	CIMENTACIONES	1.019,25	14,61
C03	ESTRUCTURAS	4.662,00	66,80
C04	CERRAMIENTO	708,00	10,15
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		6.978,75	
19,00 %	GG + BI.....	1.325,96	
21,00 %	I.V.A.	1.743,99	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		10.048,71	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		10.048,71	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



Enrique Pardiñas Ortega
Arquitecto Técnico

Category	Item	Value
Category 1	Item 1.1	100.00
Category 1	Item 1.2	200.00
Category 1	Item 1.3	300.00
Category 1	Item 1.4	400.00

Category 1: 100.00, 200.00, 300.00, 400.00

Category 2: 100.00, 200.00, 300.00, 400.00

Category 3: 100.00, 200.00, 300.00, 400.00

Category 4: 100.00, 200.00, 300.00, 400.00

Category 5: 100.00, 200.00, 300.00, 400.00

Category 6: 100.00, 200.00, 300.00, 400.00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTOS DE TIERRA									
1.01	M3 EXCAVACION EN POZOS PARA CIMENTACION NATURAL								
	Excavación a cielo abierto, en terrenos ligeros (arena de playa), por medios mecánicos y manuales, con extracción de tierras y acopio para posterior llenado de hueco y extendido en resto de la playa, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	Postes	15	1,00	1,00	3,00	45,00			
							45,00	13,10	589,50
	TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTOS DE TIERRA.....								589,50
CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES									
2.01	m3 CIMENTACION NATURAL CICLOPEA								
	Cimentación ciclopea a base de piedras de tamaño medio depositados en poster enterrado 1,50 metros y cimentado junto con arena compactada, elaborado en obra, vertido por medios manuales Incluso escuadras de madera en la base del mastil para afianzar la cimentación de la misma.								
	Postes	15	1,00	1,00	3,00	45,00			
							45,00	22,65	1.019,25
	TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES.....								1.019,25
CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS									
3.01	m. SOPORTE DE MADERA 15x15, 5000 kg								
	Soporte estructural de madera de pino tratado de 15x15 cm., para una altura máxima de 3 - 3,50 m. y una carga de 5.000 kg. Incluida pintura de protección ambiental para sol y agua.								
		15			3,00	45,00			
							45,00	21,60	972,00
3.02	m2 CERCHA DE MADERA PINO L<10 m.								
	Suministro y colocación de cercha con madera de madera del país para una luz de 10 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser pintado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Incluida pintura de protección ambiental para sol y agua.								
		1	10,00	10,00		100,00			
							100,00	36,90	3.690,00
	TOTAL CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS.....								4.662,00
CAPÍTULO C04 CERRAMIENTO									
4.01	m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x300x5 GALV.								
	Valla de malla soldada de 50x300x5 en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con los mastiles de la estructura, ambos galvanizados por inmersión, montada. Incluido parte abatible para acceder al interior.								
		4	10,00		3,00	120,00			
							120,00	5,90	708,00
	TOTAL CAPÍTULO C04 CERRAMIENTO.....								708,00
	TOTAL.....								6.978,75

1.3 Planos

